




SOLUCIONES DE ENCOFRADOS ALULIGHT



UNISPAN 
SOLUCIONES DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS






ENCOFRADO ALULIGHT

Aspectos Generales

El sistema de encofrados UNISPAN ALULIGHT es fabricado de aluminio y proporciona al mercado una excelente herramienta para la construcción de viviendas industrializadas en concreto.

UNISPAN ALULIGHT es un sistema manuable de alto rendimiento que, dada su versatilidad y facilidad de armado, permite obtener la construcción de una vivienda diaria en un vaciado monolítico. El equipo tiene una larga vida útil, que sobrepasa los 2.000 usos.





El sistema está compuesto por paneles de diferentes dimensiones para el uso en muros y losas, y perfiles extruidos con aleación estructural de gran resistencia que los hacen muy durables y resistentes.

UNISPAN ALULIGHT es un sistema versátil que puede armarse en diferentes alturas y extensiones adaptándose a cualquier diseño. Posee pocos elementos de armado que permiten lograr un alto rendimiento y productividad.

Con nuestro sistema de encofrados de aluminio UNISPAN ALULIGHT se obtiene gran resistencia sísmica, ya que se pueden vaciar muros y losas simultáneamente.





Características y Usos



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Cuenta con paneles estándar desde 10cms hasta 90cms de ancho, y en altura múltiplos de 30cms, hasta un máximo de 270cms. Esto, además de entregar una gran versatilidad, permite que cada panel sea transportado en forma manual por una sola persona.

Los paneles cuentan con elementos de acero (*bushing*) ensamblados en las caras laterales para proteger las perforaciones durante el proceso de ensamble. También cuentan con triángulos soldados en todas las esquinas, los cuales permiten reforzar y rigidizar el panel.

Posee un sistema de sujeción de paneles mediante la utilización del pin y la cuña, de nuestro sistema de sujeción rápida *pin fast*, ahorrando tiempo y reduciendo la pérdida de accesorios.



SISTEMA ALULIGHT

UNISPAN ALULIGHT permite que el trabajo en obra sea limpio, ordenado y seguro; con paneles y piezas de fácil transporte y almacenamiento, mínimo mantenimiento y limpieza. Las reparaciones se pueden realizar en obra con herramientas sencillas, lo que permite menor tiempo de ejecución de obra. El moldaje de aluminio ALULIGHT, con una resistencia superior a los 2.000 usos, permite gran precisión y excelente acabado. Dado lo simple del sistema, no es necesario contar con mano de obra calificada para su uso.

UNISPAN ALULIGHT es diseñado pensando en los proyectos de cada cliente; planificando las labores de armado de acuerdo al cronograma de ejecución y prestando una completa capacitación y asesoría durante todo el desarrollo del proyecto.





CHILE

Eliodoro Yáñez 1761, Santiago

Tel. (56-2) 2784 9000

www.unispan.com



COLOMBIA

Km 2 Vía Zona Franca Palma Seca / Palmira

Tel. (57-2) 666 4040

www.unispan.com.co



EEUU

600 Seasons Rd Ston, Ohio

Tel. 1-330-247-1618

www.unispan.com



MEXICO

Cerro de Las Campanas N°3 Int.401

Col. San Andrés Atenco

Tlalnepantla de Baz, Estado de México

México, CP 54040

Tel. (52-55) 5888 5588

www.unispan.com.mx



PANAMA

Calle 153 Este, Urbanización Industrial ANASA

(Puente elevado de Pedregal) Bodega 4

Tel. (507) 220 6438

www.unispan.com



PERU

Baltazar La Torre 906, San Isidro, Lima, Perú

Tel. (51-1) 264 1242

www.unispan.com.pe